

| | | | | |
|--------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------------|
| Energy Efficiency Class | Ancho | Sistema de frío | Color | Eficiencia Energética |
| C | 59.5 cm | No Frost | Blanco | A+++ |

- NeoFrost Dual Cooling: Dos sistemas de refrigeración sin intercambio de olores
- Alta eficiencia, alta durabilidad y bajo nivel de ruido
- Mejor iluminación para ver el interior
- Adapta la orientación de la puerta al diseño de tu cocina
- Cómoda apertura de puerta de 90°
- Mayor ahorro de energía
- Estantes de vidrio de larga duración



Características principales

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de producto | Libre instalación | Tipo de producto | Combinado |
| Altura | 202.5 cm | Ancho | 59.5 cm |
| Profundidad | 67 cm | Eficiencia Energética | A+++ |
| Energy Efficiency Class | C | Compresor ProSmart™ Inverter | Sí |
| Sistema de frío | No Frost | Posición del congelador | Congelador en la parte inferior |
| Tipo de display | LED | Color | Blanco |
| Noise Emission Class | B | Product Series | bPRO 500 |

Volumen neto y bruto

| | | | |
|----------------------------|-------|--|-------|
| Volumen Bruto total | 388 L | Volumen Neto total | 362 L |
| Total Volume (l) | 362 L | Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 253 L |

| | | | |
|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|------|
| Frozen Food Storage Volume (l) | 109 L | Volumen neto compartimento 0°C | 30 L |
| Chill Compartment Volume (l) | 30 L | | |

Tecnologías

| | | | |
|-------------------------------------|----|-----------------|----|
| Compresor ProSmart™ Inverter | Sí | Modo ECO | Sí |
| Modo vacaciones | Sí | | |

Características del Frigorífico

| | | | |
|---|---------|------------------|----|
| Tipo de bandejas del frigorífico | Cristal | CoolRoom® | Sí |
| Refrigeración rápida | Sí | Botellero | Sí |

Características del Congelador

| | | | |
|---|------|------------------------------------|----------|
| Congelación rápida | Sí | Tipo de fabricante de hielo | Cubitera |
| Daily Freezing Capacity (kg/day) | 5 kg | | |

Diseño

| | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Puerta reversible | Sí | SmoothFit™ | Sí |
| Led Illumination® | Sí | Posición del congelador | Congelador en la parte inferior |
| Posición del display | En la puerta | Tipo de display | LED |
| Controles | Electrónico | Tipo de producto | Libre instalación |
| Tipo de tirador | A ras | Color | Blanco |

Rendimiento y Consumo

| | | | |
|---|-----------------|---|-------|
| Eficiencia Energética | A+++ | Energy Efficiency Class | C |
| Consumo energético anual 25 °C (kWh/año) | 188 kWh/año | Annual Energy Consumption (kWh/year) | 171 |
| Consumo energético diario a 25 °C | 0.52 kWh/diario | Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.468 |

| | | | |
|--|-------------|---|--------|
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.643 | Noise Level (dBA) | 35 dBA |
| Clase Climática | SN-T | Climate Class | SN-T |
| Voltaje | 220 - 240 V | Frecuencia | 50 Hz |
| Noise Emission Class | B | Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.293 | Preservation Time at Power Cut (hours) | 18 |
| Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 253 L | Frozen Food Storage Volume (l) | 109 L |
| Daily Freezing Capacity (kg/day) | 5 kg | | |

Dimensiones y Peso

| | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------|---------|
| Altura | 202.5 cm | Ancho | 59.5 cm |
| Profundidad | 67 cm | Peso | 76 kg |
| Altura con embalaje | 206.5 cm | Ancho con embalaje | 64 cm |
| Profundidad con embalaje | 76.5 cm | Peso con embalaje | 79 kg |

Seguridad

| | | | |
|---|----|---------------------------------|----|
| Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 | Alarma de puerta abierta | Sí |
| Bloqueo de seguridad para niños | Sí | | |

NeoFrost Dual Cooling

Dos sistemas de refrigeración sin intercambio de olores

Cuesta mucho conservar el pescado en el congelador y una deliciosa tarta en el frigorífico sin que los olores se mezclen. Los sistemas de refrigeración independientes para cada compartimento de NeoFrost Dual Cooling mantienen un flujo de aire ideal y unas temperaturas óptimas tanto en el congelador como en el frigorífico. Como resultado, los alimentos se mantienen frescos durante más tiempo sin acumulación de escharcha ni intercambio de olores.



Compresor ProSmart™ Inverter

Alta eficiencia, alta durabilidad y bajo nivel de ruido

Si tu frigorífico consume más de lo que debería entre zumbidos y ruidos, es hora de cambiarlo. Gracias a su innovador diseño, el compresor ProSmart™ Inverter ofrece una refrigeración más rápida con menos energía y un funcionamiento cuatro veces más silencioso que los compresores habituales. Se adapta a las variaciones de temperatura con mayor rapidez, mantiene los alimentos frescos más tiempo y te permite ahorrar en la factura de la luz.

Led Illumination®

Mejor iluminación para ver el interior

A veces puede resultar difícil ver todo lo que hay en el frigorífico, sobre todo en las esquinas del fondo de las bandejas. Led Illumination® utiliza o bien tiras o bien bombillas de LED en la parte superior del frigorífico o a cada lado de los estante (la iluminación variará según el modelo de frigorífico) para que puedas verlo todo claramente. Además, es energéticamente más eficiente que la iluminación estándar.



Puerta reversible

Adapta la orientación de la puerta al diseño de tu cocina

Algunos diseños de cocina requieren que las puertas del frigorífico se abran en una dirección y no en la otra. La puerta reversible permite colocar las bisagras en cualquiera de los dos lados del electrodoméstico para que elijas hacia cuál se abren las puertas. Además, puedes duplicar la capacidad de refrigeración colocando dos frigoríficos uno junto a otro e invirtiendo las puertas de uno de ellos.

SmoothFit™

Cómoda apertura de puerta de 90°

Algunas cocinas tienen un diseño ajustado, con ciertos aparatos colocados en lugares incómodos. Las puertas SmoothFit™ no se abren más allá del panel lateral a 90 grados, por lo que es posible colocar el frigorífico fácilmente en la esquina de una habitación o junto a una pared sin perder facilidad de uso. Además, los cajones se pueden abrir del todo sin problemas.



Modo de vacaciones

Mayor ahorro de energía

Tu frigorífico también se merece un descanso. El modo de vacaciones ahorra energía apagando el frigorífico, pero no el congelador. Tus congelados se conservan igual, pero tú pagas menos luz.

Vidrio de seguridad

Estantes de vidrio de larga duración

Con el vidrio de seguridad, dejarás de preocuparte cuando coloques una olla enorme y pesada en el frigorífico. Los estantes de vidrio de seguridad están fabricados con cristal templado y soportan cargas de hasta 25 kg. Aguantan las grietas y los arañazos mucho mejor que el cristal sin tratar, por lo que puedes guardar artículos pesados sin preocupaciones.

