beko

Inducción

HIIS63206M

EAN: 8690842382789

Tipo de placa	Número de niveles de cocción	Tipo de display	Color
Inducción	9	Acceso Directo	Negro

- Ajuste fácil del consumo de energía máximo

Características principales

Altura	5.5 cm	**Ancho**	59 cm
Profundidad	52 cm	**Tipo de placa**	Inducción
Product Series	b300		

Características de la Placa

Tipo de placa	Inducción	**Diseño del fuego de la placa**	Cristal
Indicador de calor residual	Sí		

Seguridad

Bloqueo de seguridad para niños	Sí		

Rendimiento y Consumo

Potencia eléctrica total	7200 W	**Voltaje**	220 - 240 1N~ / 380 - 415 2N~
Frecuencia	50 Hz		

Dimensiones y Peso

Altura	5.5 cm	**Ancho**	59 cm
Profundidad	52 cm	**Peso**	10 kg
Altura con embalaje	12.5 cm	**Ancho con embalaje**	65 cm
Profundidad con embalaje	60 cm	**Peso con embalaje**	11 kg

Características principales

Ancho	60 cm	**Altura**	5.5 cm
Profundidad	52 cm	**Tipo de placa**	Inducción
Configuración de los fuegos	3 zonas de Inducción	**Tipo de display**	Acceso Directo
Número de niveles de cocción	9	**Color**	Negro
Product Series	b300	**Potencia eléctrica total**	7200 W

Tecnologías

Tipo de placa	Inducción	**Color**	Negro
Booster	Sí	**Stop & Go**	Sí
Tipo de display	Acceso Directo	**Instalación fácil**	Sí
Regulación de la potencia	Sí	**Temporizador**	Sí

Diseño

Diseño del fuego de la placa	Cristal		

Detalles de las zonas de cocción

Configuración de los fuegos	3 zonas de Inducción	**Número de niveles de cocción**	9
Zona izquierda frontal	Ø145 mm - 1600 W / 1800 W	**Zona posterior izquierda**	Ø210 mm - 2000 W / 2300 W
Zona derecha	Ø180 mm / 280 mm - 2 300 W / 3 600 W	**Número de zonas eléctricas**	3

Seguridad

Indicador de calor residual	Sí	**Sistema de seguridad por desbordamiento**	Sí
Apagado automático	Sí	**Bloqueo de seguridad para niños**	Sí

Rendimiento y Consumo

Potencia eléctrica total	7200 W	**Voltaje**	220 - 240 1N~ / 380 - 415 2N~
Frecuencia	50 Hz		

Dimensiones y Peso

Altura	5.5 cm	**Ancho**	59 cm
Profundidad	52 cm	**Peso**	10 kg
Altura con embalaje	12.5 cm	**Ancho con embalaje**	65 cm
Profundidad con embalaje	60 cm	**Peso con embalaje**	11 kg
Dimensiones del nicho (alto x ancho x fondo) (mm)	h×560×490		

Gestión de la energía

Ajuste fácil del consumo de energía máximo

¿Tienes tarifas de luz más baratas a ciertas horas del día? Entonces, te interesa saber cuánto gastas. Gracias a la función de gestión de la energía, podrás definir límites de consumo de la placa de cocina durante la instalación. Puedes elegir entre 5 niveles y restablecerlos cuando quieras.