

|                |                |           |                     |            |
|----------------|----------------|-----------|---------------------|------------|
| Energiaosztály | Energiaosztály | Szélesség | Hűtőrendszer típusa | Szín       |
| E              | A++            | 70 cm     | No-frost            | Acélszürke |

- HarvestFresh: Megvédi a gyümölcsöket és zöldségeket a romlástól
- Jobb, mint a hagyományos NoFrost
- EverFresh+: Akár 3-szor hosszabban tartó frissesség
- ProSmart™ inverteres kompresszor: Csendes, gazdaságos és megbízható
- Figyelmeztet, ha nyitva maradt a hűtőszekrény ajtaja
- A konyha elrendezéséhez állítható ajtónyitási irány
- SmoothFit csuklópánt: Azonos szélesség nyitott és zárt hűtőszekrény esetében
- Gazdaságos LED megvilágítás
- Gazdaságos működés amikor Ön éppen nyaral
- Energiatakarékos üzemmód, ha a hűtőszekrény nincs nyitogatva
- FastFreeze gyorsafagyasztás funkció
- Hosszabban friss hús, hal és tejtermékek
- Könnyen elérhető jégkockák
- Helytakarékos víztartály
- Rendkívül tartós üvegpolcok



## Fő jellemzők

|                        |                |                                  |                                                 |
|------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Szerelvény típusa      | Szabadonálló   | Termék típusa                    | Alulfagyasztós                                  |
| Magasság               | 192 cm         | Szélesség                        | 70 cm                                           |
| Mélység                | 74.5 cm        | Energiaosztály                   | A++                                             |
| Energiaosztály         | E              | ProSmart™ inverteres kompresszor | Igen                                            |
| Hűtőrendszer típusa    | No-frost       | EverFresh+®                      | Igen                                            |
| Fagyasztó helyzete     | Alulfagyasztós | Vízadagoló típusa                | Vízadagoló kézzel tölthető SlimTank™ tartállyal |
| Kijelző típusa         | LED            | Szín                             | Acélszürke                                      |
| Zajkibocsátási osztály | C              |                                  |                                                 |

## Bruttó és nettó térfogat

|                        |       |                       |       |
|------------------------|-------|-----------------------|-------|
| Teljes bruttó térfogat | 560 l | Teljes nettó térfogat | 497 L |
|------------------------|-------|-----------------------|-------|

|                                                                                                             |       |                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Teljes nettó térfogat (l)</b>                                                                            | 510 L | <b>Friss élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma</b>       | 352 L |
| <b>Friss élelmiszer tárolására szánt tér és a nulla fok hőmérsékletű tároló teljes nettó űrtartalma (l)</b> | 352 L | <b>Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma</b> | 145 L |
| <b>Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma (l)</b>                                     | 158 L | <b>Nulla fok hőmérsékletű tároló nettó űrtartalma</b>               | 36 l  |

## Technológiák

|                                         |      |                    |      |
|-----------------------------------------|------|--------------------|------|
| <b>ProSmart™ inverteres kompresszor</b> | Igen | <b>Eco funkció</b> | Igen |
| <b>Vakáció üzemmód</b>                  | Igen |                    |      |

## Hűtőszekrény jellemzői

|                           |                                                 |                                     |      |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| <b>EverFresh+®</b>        | Igen                                            | <b>Hűtőszekrény polctípusa</b>      | Üveg |
| <b>Vízadagoló típusa</b>  | Vízadagoló kézzel tölthető SlimTank™ tartállyal | <b>CoolRoom®</b>                    | Igen |
| <b>Gyorshűtési opció</b>  | Igen                                            | <b>Frissen tartó rekeszek száma</b> | 1    |
| <b>Bor-/palackállvány</b> | Igen                                            | <b>Tojástálca kapacitása</b>        | 6    |

## Fagyasztó jellemzői

|                                            |        |                                             |                             |
|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Gyorsfagyasztás</b>                     | Igen   | <b>Jégkészítő típusa</b>                    | Twist & Serve jégkockatálca |
| <b>Fagyasztó polcainak száma</b>           | 3      | <b>Napi jégkészítési kapacitás (kg/nap)</b> | 1 kg                        |
| <b>Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap)</b> | 6.5 kg | <b>Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap)</b>  | 7.8 kg                      |

## Kivétel

|                           |                                                 |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Vízadagoló típusa</b>  | Vízadagoló kézzel tölthető SlimTank™ tartállyal | <b>Megfordítható ajtó</b> | Igen                          |
| <b>SmoothFit™</b>         | Igen                                            | <b>LED Illumination®</b>  | Igen                          |
| <b>Fagyasztó helyzete</b> | Alulfagyasztós                                  | <b>Kijelző helyzete</b>   | Elektronikus kijelző az ajtón |

|                   |              |                     |              |
|-------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Kijelző típusa    | LED          | Vezérlők típusa     | Elektronikus |
| Szerelvény típusa | Szabadonálló | Ajtófogantyú típusa | Flush        |
| Szín              | Acélszürke   |                     |              |

### Teljesítmény és fogyasztás

|                                                                        |              |                                                                                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Energiaosztály                                                         | A++          | Energiaosztály                                                                                       | E           |
| Éves energiafogyasztás 25 °C esetén                                    | 342 kWh/év   | Éves energiafogyasztás (kWh/év)                                                                      | 303.32      |
| Napi energiafogyasztás 25 °C esetén                                    | 0.94 kWh/nap | Napi energiafogyasztás (kW/nap)                                                                      | 0.831       |
| Napi energiafogyasztás 32°C esetén (kW/nap)                            | 1.108        | Zajszint                                                                                             | 38 dBA      |
| Zajszint (dBA)                                                         | 38 dBA       | Klímaosztály                                                                                         | SN-T        |
| Klímaosztály                                                           | SN-T         | Tápfeszültség                                                                                        | 220 - 240 V |
| Frekvencia                                                             | 50 Hz        | Zajkibocsátási osztály                                                                               | C           |
| A megfelelő működéshez szükséges maximális környezeti hőmérséklet (°C) | 43°C         | Napi energiafogyasztás 16°C esetén (kW/nap)                                                          | 0.554       |
| Tárolási idő áramkimaradáskor (óra)                                    | 16           | Friss élelmiszer tárolására szánt tér és a nulla fok hőmérsékletű tároló teljes nettó űrtartalma (l) | 352 L       |
| Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma (l)       | 158 L        | Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap)                                                                  | 7.8 kg      |

### Méret és súly


|                     |         |                            |         |
|---------------------|---------|----------------------------|---------|
| Magasság            | 192 cm  | Szélesség                  | 70 cm   |
| Mélység             | 74.5 cm | Súly                       | 81.5 kg |
| Magasság csomagolva | 200 cm  | Szélesség csomagolva       | 76 cm   |
| Mélység csomagolva  | 90 cm   | Súly, csomagolt állapotban | 92 kg   |

|                                                                               |      |                                           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|------|
| <b>A megfelelő működéshez szükséges minimális környezeti hőmérséklet (°C)</b> | 10°C | <b>Nyitott ajtóra való figyelmeztetés</b> | Igen |
| <b>Gyermekzár</b>                                                             | Igen |                                           |      |

### HarvestFresh

## Megvédi a gyümölcsöket és zöldségeket a romlástól

A HarvestFresh™ rekesz 3 különböző színű fény és a sötétség váltakozásával szimulálja a napfény 24 órás ciklusát. Fenntartja a gyümölcsök és zöldségek természetes folyamatait, így azok tovább vitamindúsak és ízgazdagok maradnak, mintha csak a sötétben zárva tartanák őket. Ennek köszönhetően a gyümölcsök és zöldségek nem romlanak meg olyan gyorsan, frissességük tovább kitart, így elfelejtheti a gyakori vásárlást.



### NeoFrost™


## Jobb, mint a hagyományos NoFrost


A NeoFrost™ különálló hűtési rendszere ideális légáramlást és optimális hőmérsékletet biztosít a fagyasztó és a hűtő rész számára is. Ennek eredményeként az étel tovább friss marad, nem képződik jég a fagyasztóban és a kellemetlen szagok sem keverednek.

### EverFresh+®

## Akár 3-szor hosszabban tartó frissesség

A friss élelmiszerei nem romlanak meg többé. A pontos hőmérséklet és nedvességtartalom szabályozásnak köszönhetően a zöldségtartó rekeszben minimális a kondenzáció. A gyümölcsök és a zöldségek így akár 3-szor hosszabb ideig frissen tarthatók, így mindig lesz egészséges alapanyag, amikor csak szüksége van rá.





ProSmart™ inverteres kompresszor

## Csendes, gazdaságos és megbízható

Innovatív kialakításának hála, a ProSmart™ inverteres kompresszor gyorsabb hűtést biztosít kevesebb energiából és negyed olyan hangosan, mint a hagyományos hűtőszekrények kompresszorai. Gyorsabban alkalmazkodik a hőmérséklet változásaihoz, hosszabb ideig tartja frissen az élelmiszert, csökkenti az áramszámlát, és ráadásul mindezt egyszerre.

Nyitott ajtóra való figyelmeztetés

## Figyelmeztet, ha nyitva maradt a hűtőszekrény ajtaja

Abban az esetben, ha a hűtőszekrény ajtaja véletlenül hosszabb ideig nyitva marad, egy hangjelzés hallható egészen addig, amíg be nem csukódik. Megakadályozva így a hűtőszekrény hőmérsékletének növekedését és ez által a fogyasztás növekedését is.



Megfordítható ajtó

## A konyha elrendezéséhez állítható ajtónyitási irány

A Beko hűtőszekrényeknél a pántok egyszerű megfordításával bármikor megcserélheti az ajtók nyitási irányát. Így a hűtőszekrényt a konyha kialakításához igazíthatja.

SmoothFit csuklópánt

## Azonos szélesség nyitott és zárt hűtőszekrény esetében

A SmoothFit™ ajtó 90 fokra kinyitva sem nyúlik túl az oldalpanelen, ami azt jelenti, hogy a hűtőszekrény egyszerűen betolható a sarokba vagy a fal mellé anélkül, hogy az akadályozná a használatát. Ugyanakkor a tálcák is teljesen kihúzhatók!



LED világítás

## Gazdaságos LED megvilágítás

A hagyományos izzókkal ellentétben a LED-es világítás világosabb, alacsonyabb az energiafogyasztása, mivel nem melegszik fel.

### Vakáció üzemmód

## Gazdaságos működés amikor Ön éppen nyaral

Vakáció üzemmódban a készülék hűtőrésze kikapcsol, és csak a fagyasztó rész üzemel tovább, így energiát takarít meg, míg ön távol van.



### Eco funkció

## Energiatakarékos üzemmód, ha a hűtőszekrény nincs nyitogatva

Abban az esetben ha az Eco funkció be van kapcsolva, és a hűtőszekrény ajtaja 6 vagy több órán át nincs kinyitva, a készülék energiatakarékos üzemmódba kapcsol.

### FastFreeze gyorsfagyasztás funkció

## Gyorsfagyasztás a hosszabb frissesség érdekében

A FastFreeze gyorsfagyasztó technológia kiméletesen és gyorsan fagyasztja le az ételeket, így azok szerkezete nem változik jelentős mértékben. Kiolvasztás után az ételek ugyan olyan finomak, mint ha le sem lettek volna fagyasztva.



### CoolRoom®

## Hosszabban friss hús, hal és tejtermékek

A hús, a hal és a tejtermékek alacsonyabb hőmérsékleteket igényelnek ahhoz, hogy frissen maradjanak. A CoolRoom® rekesz ezeket a termékeket éppen fagypont fölötti hőmérsékleten tartja, így biztosítja az optimális páratartalmat. Ilyen módon az étel akár kétszer olyan sokáig friss és ízletes marad.

### Twist & Serve jégkocka tartó

## Könnyen elérhető jégkockák

Meghajlíthatja, összenyomhatja, a munkalaphoz ültögetheti, de néhány jégkockatartóból csak nem jön ki a jégkocka. A Twist & Serve jégkocka tartó esetében egyszerű csavaró mozdulattal leküzdhetők ezek a problémák. A jégkockák behullanak a jégtartó dobozba. Nincs rendetlenség, nincs gond.





SlimTank™

## Helytakarékos víztartály

A vízadagoló praktikus kiegészítő, de a víztartály csökkenti az ajtó kihasználható helyét, ami viszont egyáltalán nem kellemes. A SlimTank™ úgy lett kialakítva, hogy beférjen a hagyományos ajtórekesz alá, így nem csökkenti a tároló kapacitást. Továbbra is betehet két 2,5 literes palackot, vagy bármi mást, amit az ajtórekeszekben szeretne tárolni.

Biztonsági üveg

## Rendkívül tartós üvegpolcok

Nem kell aggódnia amiatt, hogy beteheti-e hatalmas és nehéz edényét a biztonsági üveggel rendelkező hűtőszekrénybe. A biztonsági üveg polcok hőkezelt üvegből készültek és 25 kg a teherbírásuk. Nem repednek és sokkal jobban ellenállnak a karcolódásnak, mint a kezeletlen üvegek, így gond nélkül rátehet nehéz dolgokat is.

