

Vrsta grejne ploče

Gas

Broj nivoa kuvanja

-

Vrsta displeja

-

Boja

Nerđajući čelik

- Automatsko isključivanje gasa



Osnovne karakteristike

Širina	30 cm	Visina	5 cm
Dubina	51 cm	Vrsta grejne ploče	Gas
Konfiguracija gorionika	2 gorionika	Boja	Nerđajući čelik
Vrsta instaliranog gasa	NG	Opcije konverzije vrste gasa	LPG
Product Series	b300	Ukupna snaga gasa	3 W

Tehnologije

Vrsta grejne ploče	Gas	Vrsta instaliranog gasa	NG
Opcije konverzije vrste gasa	LPG	Boja	Nerđajući čelik
Vrsta paljenja	Integrisano paljenje		

Dizajn

Dizajn gorionika	Nerđajući čelik	Vrsta držača za šerpe	Držač za šerpe od emajla
Vrsta adaptera za lonče za kafu	Da		

Detalji o grejnoj zoni

Konfiguracija gorionika	2 gorionika	Prednja zona	1 kW
Zadnja zona	2.9 kW	Broj gorionika	2

Bezbednost

Sigurnosni uređaj za gorionike	Da		
--------------------------------	----	--	--

Performanse i potrošnja

Ukupna snaga gasa	3 W	Voltage	220 - 240 V
Frekvencija	50 Hz	Utikač	Da

Dimenzije i težina

Visina	5 cm	Širina	29 cm
Dubina	51 cm	Težina	4.68 kg
Visina ambalaže	14 cm	Širina ambalaže	35 cm
Dubina ambalaže	54 cm	Težina upakovanog uređaja	5.6 kg
Dimenzije otvora (ŠxVxD) (mm)	h×268×490		

Bezbedno korišćenje gasa

Automatsko isključivanje gasa

Plamen lako može da izmakne kontroli kada niste tu, oslobađajući opasan gas u kuću. Funkcija bezbednog korišćenja gasa registruje kada se plamen gorionika ugasi zbog kipuće tečnosti iz šerpe ili naleta vetra/promaje i isključuje dovod gasa. Nema curenja gasa, nemojte da brinete.

